



Plaatsing peritoneaal dialysekatheter

Wat is peritoneale dialyse?

Peritoneale dialyse (PD) is een behandeling die je nierfunctie vervangt. Je buikvlies bedekt de organen in de buik en heeft kleine gaatjes die als een filter water en afvalstoffen kunnen doorlaten. Via een katheter laten we zuivere spoelvloeistof (dialysaat) in de buikholte lopen. Dit dialysaat blijft daar enkele uren aanwezig tot het verzadigd is met afvalstoffen en water. Het verzadigde dialysaat wordt terug via de katheter verwijderd waarna terug zuiver dialysaat wordt ingelaten.

Consultatie abdominaal chirurg

Samen met een verpleegkundige van het PD-team maak je een afspraak bij één van de abdominale chirurgen om de plaatsing van de peritoneale katheter te bespreken. De verpleegkundige zal je vergezellen naar deze afspraak. De chirurg onderzoekt of je een lies- of navelbreuk hebt. Als er een breuk is, wordt deze tijdens de ingreep hersteld om problemen nadien te voorkomen. Je medicatielijst wordt overlopen en eventuele bloedverdunnende medicijnen zullen zo nodig tijdelijk worden onderbroken. Zo nodig wordt er een ECG en een foto van de longen gemaakt. Samen met de chirurg en de verpleegkundige bepaal je een datum voor de ingreep.

Opname voor plaatsing peritoneaal dialyse-katheter

Op de dag van de ingreep kom je nuchter naar het ziekenhuis. Voor een vlotte ingreep is het belangrijk

dat je blaas en endeldarm leeg zijn. Daarom krijg je 's morgens een klein lavement en wordt er een blaassonde geplaatst.

Tijdens de operatie wordt via een kijkoperatie (laparoscopie) een siliconen katheter (PD-katheter) in de buik geplaatst (links of rechts van de navel). Na de ingreep ga je naar de ontwaakruimte en daarna terug naar je kamer. Daar wordt de blaassonde weer verwijderd.

Zodra je darmen weer werken, mag je terug eten. In principe kan je de volgende dag terug naar huis. De eerste dagen kan je buikwand nog pijnlijk zijn.

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis wordt een proefspoeling gedaan. Hierbij wordt de katheter gespoeld en blijft er een beetje spoelvloeistof in de buik. De PD-verpleegkundige legt je alles uit over de wondzorg en het basisprincipe van PD. De eerste twee weken kom je wekelijks op consultatie. De verpleegkundige laat dan een kleine hoeveelheid spoelvocht in- en uitlopen om zo de buikholte te spoelen en eventuele kleine bloedklontertjes te verwijderen. Dit voorkomt verstopping van de katheter. Op dat moment gebeurt ook de verbandwissel. Tussen de verbandwissels is de katheter volledig bedekt met een zelfklevend verband voor een goede fixatie van de katheter.

Bij ontslag krijg je een voorschrift voor Forlax®. Forlax® vergemakkelijkt de stoelgang en moet je dagelijks **stipt innemen** om problemen met de katheterpositie en obstipatie te voorkomen. Door de verdoving en de ingreep bewegen je darmen minder, waardoor de katheter moeilijker op zijn plaats blijft.

Opleiding peritoneaal dialyse

Ten vroegste na 2 weken (6 weken indien er ook een breuk moet hersteld worden) is je buikwand voldoende hersteld om grotere volumes spoelvocht te verdragen. Samen met je nefroloog en de dialyse verpleegkundigen bepaal je wanneer je met je PD-opleiding start. De opleiding duurt 5 tot 15 dagen en wordt gegeven door het PD-team. De techniek, en de verbandzorg worden bij voorkeur aan jou of je partner aangeleerd, maar het kan ook aan een thuisverpleegkundige. Je kan kiezen om de opleiding te volgen in het dagziekenhuis of via een hospitalisatie.

Als je kiest voor een nachtelijke PD zal je op het einde van de opleiding 1 of 2 nachten in het ziekenhuis verblijven.

Ontslag na opleiding peritoneaal dialyse

Tijdens de opleiding bepaal je samen de startdatum voor PD thuis. Voor je ontslagen wordt uit het ziekenhuis zal de firma langskomen om het toestel en het materiaal te leveren. Een PD-verpleegkundige zal samen met jou het toestel en de benodigdheden bij je thuis installeren. In het begin moet je nog regelmatig naar het ziekenhuis komen om na te gaan of alles vlot verloopt. Het PD-team is ook steeds bereikbaar via de wachttelefoon.

Als alles vlot verloopt, vinden de consultaties om de 6 à 8 weken plaats. De firma neemt maandelijks contact op om de voorraad spoelvoelstoffen en leidingen aan te vullen; het wondzorgmateriaal krijg je mee tijdens

de consultatie. Twee- tot driemaal per jaar komt een PD-verpleegkundige bij je thuis om eventuele problemen preventief vast te stellen.

Consultatie

Een consultatie PD duurt langer dan een gewone consultatie. Tijdens de raadpleging zal de verpleegkundige:

- je medicatielijst overlopen en nagaan of je voorschriften wenst
- je materiaallijst overlopen en voldoende materiaal meegeven
- het katheterverband verversen en controleren of er geen uitwendige ontsteking is
- bloed- en spoelvochtstalen (uitloop) afnemen, evenals een staal van 24-uurs urine en 24-uurs dialysaat
- je bloeddruk meten en je wegen
- het verloop van de thuisbehandelingen uitlezen (bij APD), de resultaten van thuis controleren (bloeddruk, gewicht, ultrafiltratie,...)
- met jou de onderzoeken overlopen die nodig zijn in het kader van jaarlijkse screening (longfoto, afspraak hartspecialist, ...)

Daarnaast heb je een afspraak met de assistent nefrologie en je nefroloog.

Nuttige contacten

DIENST NEFROLOGIE AZ GLORIEUX

055 23 37 03

Vragen?

Bij verdere vragen, spreek gerust verpleegkundigen of een arts aan.



VZW WERKEN GLORIEUX | AZ GLORIEUX

Stefaan Modest Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse

T 055 23 30 11 | info@azglorieux.be | www.azglorieux.be

Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet.

Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.