



Entérocoques résistants à la vancomycine (VRE)

Qu'est-ce que la VRE ?

Les entérocoques sont des bactéries présentes dans l'intestin de toutes les personnes en bonne santé. Elles ne causent généralement pas de problèmes, sauf pour une petite partie d'entre elles qui peut provoquer des infections. Parfois, ces bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques classiques. On parle alors de VRE.

Ces bactéries disparaissent souvent d'elles-mêmes après quelques mois, mais elles représentent une menace pour les personnes faibles ou malades. C'est pourquoi il est important de détecter les porteurs de cette résistance.

Les antibiotiques efficaces sont rares, rendant le traitement des infections par ces bactéries difficile. En cas d'infection, votre médecin choisira le traitement le plus adapté.

Comment dépiste-t-on la VRE ?

Elle se détecte par un prélèvement rectal, ce qui ne prend que quelques secondes, mais peut être inconfortable.

Après quelques jours, il sera connu si vous êtes porteur ou non. La bactérie peut aussi être trouvée dans d'autres prélèvements (urine, sputum, plaies).

Si le laboratoire détecte que vous portez cette bactérie, des mesures strictes seront prises pour limiter sa diffusion.

Comment la VRE se transmet-elle ?

Elle se transmet via les mains ou des objets comme le lit, le chevet ou la toilette, où elle peut survivre longtemps. La bactérie ne se propage pas par l'air.

Une hygiène des mains stricte de la part du personnel, des visiteurs et des patients est essentielle pour éviter la transmission.

Quelles précautions prennent le personnel hospitalier ?

Les mesures pour éviter la propagation sont strictes :

- Des affiches avec instructions sont placées à la porte de votre chambre.
- Le personnel porte une blouse et des gants pendant les soins.
- Les mains sont désinfectées avec de l'alcool après chaque contact.
- Le linge sale et les déchets sont séparés.
- La chambre et les sanitaires sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.

CONTACT

Mogelijke kiemoverdracht via handen of omgeving in deze kamer!
Volg strikt onderstaande instructies in combinatie met de standaard voorzorgsmaatregelen.

BEZOEKERS: scan de QR code hiernaast voor meer info of spreek een verpleegkundige aan voor je deze kamer binnengaat.



www.e17doelkenhuisnetwerk.be/professionals/projects/handhygieneinfectie

	BEZOEKER	MEDEWERKER			PATIËNT bij verlaten kamer
		zonder contact	met contact	tijdens transport	
HANDEN WASSEN OF ONTSMETTEN					
HAND- SCHOENEN					
BESCHERM- SCHORT met lange mouwen					
MOND-NEUS- MASKER					
OG- BESCHERMING					
DEUR SLUITEN					
SCHOONMAAK PROTOCOL	PROTOCOL B				

april 2020 - herzienbaar content

STEEDS IN COMBINATIE MET STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN

- Isolatiebeleid bij MRSA, multiresistente kiemen, ESBL-, CPE+ en VRE+ kiemen
- Voorzorgsmaatregelen bij overdraagbare ziekten

AZ-Glorieux | Glorieuxlaan 85, 9600 Ronse | T 053 23.30 11 | info@glorieux.be
www.glorieux.be | 0424 350 938 | MRK Genz, stfs, Oudekerke

az Glorieux
ZORG
rehabilitatie
netwerk

Comment pouvez-vous aider ?

RESTEZ DANS VOTRE CHAMBRE

Restez dans votre chambre sauf pour des examens ou traitements, et désinfectez toujours vos mains avant de sortir.

PRATIQUEZ UNE BONNE HYGIÈNE DES MAINS

Les laver et les sécher soigneusement :

- surtout si elles sont sales,
- après chaque toilette
- avant chaque repas.

FERMEZ LE WC APRÈS USAGE.

LAVÉ LES VÊTEMENTS À 60°C

Portez de préférence des vêtements - et surtout des sous-vêtements - qui peuvent être lavés à 60°.

Quelles mesures pour les visiteurs ?

La VRE ne représente pas de risque pour les personnes en bonne santé, donc le contact social est possible.

- Les visiteurs ne doivent pas s'asseoir sur votre lit ni utiliser les sanitaires de la chambre.
- Ils doivent désinfecter leurs mains à l'entrée et à la sortie.
- Après la visite, ils doivent quitter l'hôpital immédiatement et ne pas rendre visite à d'autres patients.

- Si un visiteur emporte des vêtements à faire laver, ils doivent être lavés à 60°C si possible, ou à la température la plus élevée possible avec un cycle de pré-lavage.

Quand cessent les mesures ?

Les mesures d'isolement restent en place pendant toute la durée du séjour. Lors d'une réadmission, vous serez à nouveau considéré comme porteur et isolé, avec un nouveau prélèvement rectal.

Après le séjour à l'hôpital, si vous allez dans un centre de soins de longue durée, des mesures différentes peuvent être appliquées pour éviter la transmission entre résidents.

À la maison

À la maison, il n'est pas nécessaire de prendre des précautions particulières, mais il faut continuer à bien se laver les mains avec de l'eau et du savon après chaque toilette et avant de préparer ou manger de la nourriture.

Il suffit de continuer à appliquer des règles d'hygiène générales : utiliser un linge séparé pour la toilette, nettoyer régulièrement les surfaces, et laver le linge sale à 60°C avec un cycle de pré-lavage.

NOTES

Plus d'informations

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre médecin.

ASBL WERKEN GLORIEUX | CH GLORIEUX

Avenue Glorieux 55, 9600 Renaix

T 055 23 30 11 | info@azglorieux.be | www.chglorieux.be

Cette brochure est fournie à titre indicatif et ne remplace pas une consultation chez le médecin. Les collaborateurs et médecins du CH Glorieux déclinent toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions dans cette brochure.

